




ACQUA STRUTTURATA E VITALIZZATA DAL RUBINETTO DI CASA

L'acqua è molto più della formula chimica H_2O . Elemento presente sul nostro pianeta da miliardi di anni, ha permesso la nascita della vita ed è in grado di memorizzare le informazioni che riceve dall'ambiente.

Grazie ad **ALCHEWAT Alpine Fountain** potete disporre comodamente a casa vostra di acqua vitalizzata come quella di una sorgente alpina.

ALCHEWAT Alpine Fountain struttura e vitalizza l'acqua attraverso processi di induzione biomagnetica e con l'aiuto di catalizzatori transmateriali. L'acqua strutturata e vitalizzata permette al corpo umano di ritrovare il suo naturale benessere e facilita l'eliminazione di tossine e radicali liberi.

ALCHEWAT Alpine Fountain emette la frequenza dell'acqua di una sorgente alpina che risuona con l'acqua presente nel tubo, sia essa in movimento o ferma: le molecole che compongono l'acqua si dispongono in una struttura ordinata così da ottenere cluster piccoli che vengono assorbiti meglio dalle cellule e dagli organismi viventi.



**STRUTTURA
E VITALIZZA
L'ACQUA SENZA
CONTATTO DIRETTO**

**ACQUA LEGGERA,
ASSIMILABILE E
BIOCOMPATIBILE**

**PELLE MORBIDA DOPO
DOCCIA E BAGNO**

**ECOLOGICO:
MENO BOTTIGLIE DI
PLASTICA E DETERSIVI**

**RIMUOVE CALCARE
ED INCROSTAZIONI**

**ELIMINA ODORI
SGRADEVOLI
DA SCARICHI ED
ELETTRODOMESTICI**

ALCHEWAT ALPINE FOUNTAIN

1 mese di diritto di recesso
10 anni di garanzia su
materiale e lavorazione
Made in Sud Tirolo



ACQUA STRUTTURATA E VITALIZZATA DAL RUBINETTO DI CASA

Con il sistema sorgente domestico di **ALCHEWAT Alpine Fountain**, è possibile fornire acqua strutturata in modo naturale a un appartamento, una casa privata, un edificio commerciale, un hotel o un complesso residenziale.

ALCHEWAT Alpine Fountain si posiziona dopo il contatore dell'acqua, su tubi di qualsiasi materiale, ad almeno 1 mt. da fonti di inquinamento elettromagnetico. In breve tempo la calcite si trasforma in aragonite e si rimuovono le incrostazioni all'interno dei tubi. Questi effetti sono permanenti nel tempo.

ALCHEWAT Alpine Fountain contiene un mix di minerali, leghe di metalli preziosi, metalli di transizione diamagnetici e acqua di sorgente delle Alpi. Grazie allo spettro di risonanza emesso dal dispositivo, tale mix ristrutturava le molecole dell'acqua, senza entrarvi a diretto contatto.

L'intero processo di ristrutturazione dell'acqua si svolge in modo ecologico: l'acqua che esce dai rubinetti di casa ha un gusto fresco e leggero ed è facilmente assimilabile da tutti. Si eliminano l'acquisto di acqua imbottigliata e l'uso di sostanze aggiunte (sale, carboni attivi, disinfettanti, ect.). Viene ridotto l'uso di detergenti per le pulizie ed il lavaggio della biancheria.

ALCHEWAT Alpine Fountain può essere posizionato facilmente senza modificare l'impianto esistente e non richiede manutenzione. Funziona senza allacciamenti all'impianto idrico o elettrico, non contiene sostanze chimiche e non emette campi magnetici o elettromagnetici diversi da quelli naturali.

Facile da montare.

Non è necessaria alcuna apertura dei tubi!



**IDONEO A SINGOLA
UNITÀ RESIDENZIALE**

**FACILE DA POSIZIONARE
SENZA ALLACCIAMENTI
A IMPIANTO IDRICO
ED ELETTRICO**

**SI POSIZIONA
DOPO IL CONTATORE
DELL'ACQUA**

**EFFETTO
IMMEDIATO
E PERMANENTE**


**NESSUNA
MANUTENZIONE**

DURATA OLTRE 50 ANNI

**PROVA GRATUITA
FINO A 30 GIORNI
SENZA IMPEGNO**

**Grazie all'utilizzo di Alchewat
Alpine Fountain nelle
strutture residenziali,
combinato con le misure di
ottimizzazione per l'impianto
di produzione di acqua calda,
è possibile ridurre
efficacemente il rischio di
formazione di legionella!**

ESEMPI DI POSIZIONAMENTO



REFERENZE



Ala Karting Circuit
Ala - Trento - TN



AnKlang - Anna Matteazzi
Bolzano IT



Pizzeria Geier
Bolzano IT



Lilia Larcher - Medicina olistica -
Bolzano IT




Monastero Cantina Muri
Bolzano IT



The Water Brewery - California
USA



Maso Ebnicherhof
Osteria - Renon - BZ



Dott. med. Remo Albiero
Monza IT



Monastero Habsthal
Ostrach DE



TCM Bozen – Agnes Kanton
Bolzano IT



Zentrum Lebensenergie
Bolzano IT



Dott. med. Francesco Avanzini -
Bolzano IT



Maso Tuni Hof
Nova Ponente - IT



Apartments Pizuela S.
Christina – Val Gardena IT




TIS – trattamento acque
Tustin USA



Osteria dei Giusti
Oderzo IT

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

I due cilindri all'interno di **ALCHEWAT Alpine Fountain** agiscono mediante una reazione trimetallica: un campo magnetico naturale a bassa frequenza è trasmesso per risonanza all'acqua presente nel tubo dove viene posizionato. Indipendentemente che l'acqua nel tubo sia ferma o in movimento, riceve per risonanza le vibrazioni emesse dai cilindri che vengono "memorizzate" dall'acqua, formando piccoli cluster ordinati (4/6 molecole aggregate tra di loro) che conservano l'informazione ricevuta.



L'effetto del sistema ALCHEWAT che abbiamo descritto si basa sulla convinzione che l'acqua modifichi o migliori il suo comportamento chimico fisico e biologico attraverso il suo utilizzo.

ALCHEWAT Alpine Fountain si posiziona appoggiando la base al tubo dell'acqua, senza nessuna particolare inclinazione e/o orientamento. Unica accortezza è distanziarlo almeno 1 mt da fonti elettromagnetiche trifasiche quali linee elettriche, scatole di distribuzione elettrica e dispositivi elettromagnetici (pompe di circolazione, valvole di controllo, ect.).

ALCHEWAT Alpine Fountain non entra in contatto diretto con l'acqua, pertanto non è soggetto alla normativa che regola la conformità in base all'ordinanza nazionale sull'acqua potabile (D.Lgs. 31/2001 e EU 98/83/EG, EU: 31998L0083).

Per trasparenza va detto che la scienza classica ufficiale non riconosce ancora queste teorie: l'argomento è trattato e discusso da anni senza che gli scienziati abbiano trovato un accordo.

I nostri studi e ricerche sono supportati dalle testimonianze e referenze positive che numerosi Clienti ci forniscono, indipendentemente che utilizzino **ALCHEWAT Alpine Fountain** da poco tempo o da molti anni. Le esperienze positive e i ripetuti feedback dei nostri Clienti ci spingono a proseguire in questa direzione.

DATI TECNICI

Modello	ALCHEWAT Alpine Fountain 50		ALCHEWAT Alpine Fountain 200
Applicazione	Tubazione principale dell'acqua, acqua potabile/sanitaria		
Temperatura di esercizio	Da 1°C a 95°C (proteggere dal gelo)		
Condotta dell'acqua	Ø max. 1,5" (50 mm)		Ø max. 6" (200 mm)
Dimensioni	Ø 76 mm x 200 mm		Ø 154 mm x 300 mm
Materiali e componenti	Acciaio inossidabile lavorato con precisione (X5CrNi18-10, X13CrMnMoN18-14-3), rame di alta qualità privo di ossigeno (Cu-DHP), biossido di silicio cristallino (SiO ₂), purissima acqua sorgiva alpina proveniente da altitudini protette e granulato minerale di tormalina ad effetto energetico.		
Peso	2,7 kg		9,5 kg
Garanzia	10 anni		
Diritto di recesso	1 mese		

Tutti i valori sono inferiori ai limiti imposti dalla Direttiva 2013/35 /UE, sono innocui e senza pericolo per l'uomo. Le prestazioni e le misurazioni indicate possono subire variazioni dovute alla qualità e/o alla pressione dell'acqua immessa o presente nell'impianto.


GARANZIA ALCHEWAT

1 mese di diritto di recesso - 10 anni di garanzia

ALCHEWAT Alpine Fountain è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità. È robusto, resistente e la sua durata è costante e inalterata nel tempo. Il suo funzionamento si mantiene inalterato anche dopo molti anni di vita e di utilizzo. Questo è confermato dai numerosi **ALCHEWAT Alpine Fountain** utilizzati da Clienti sia in U.S.A. che in Europa. I nostri prodotti utilizzati dal 1998 ad oggi, tra cui alcuni prototipi, sono perfettamente efficienti e funzionanti senza aver richiesto interventi di manutenzione. **ALCHEWAT Alpine Fountain è coperto da garanzia di 10 anni sul materiale e sulla manifattura.** Cerchiamo sempre di soddisfare le vostre richieste nel rispetto reciproco. Se ritenete che il nostro prodotto non sia quello che vi aspettate, potete avvalervi del diritto di recesso entro 1 mese dall'acquisto ricevendo la restituzione dell'intero prezzo d'acquisto pagato. In questo caso **ALCHEWAT Alpine Fountain** dovrà essere restituito completo e integro nella sua confezione originale di vendita.

ANTICHE TECNOLOGIE RITROVATE?

Moltissime informazioni, ricerche e invenzioni del passato, nel tempo sembrano svanite senza lasciare traccia, anche se si trattava di scoperte straordinarie e di soluzioni utili e benefiche per la maggior parte dell'umanità. La mia famiglia per tradizione si è sempre interessata ad alcune di queste ricerche e spesso ha sviluppato strumenti che hanno risolto o migliorato i problemi quotidiani nelle case e durante il lavoro agricolo. Mio nonno nel 1911 iniziò a raccogliere brevetti, libri e documentazioni su tecnologie in grado di armonizzare l'ambiente, l'uomo e gli animali. Studiando gli stessi materiali mio padre sviluppò queste teorie e tecnologie in campo agricolo ottenendo risultati più che positivi ed io nel 1984 ho iniziato a mia volta a studiare gli stessi materiali, aggiungendo tutto ciò che potesse essere attinente e utile al fine di sviluppare la tecnologia **ALCHEWAT**, la quale è stata possibile anche e soprattutto grazie alle teorie e agli studi di grandi geni del passato che hanno segnato la storia e che segneranno il futuro. Lorenz Puff



Ing. Bernard B. Kazhinsky (1890-1962)
MD. Alexander G. Gurwitsch (1874-1954)
Ing. Georges Lakhovsky (1869 – 1942)
Ing. Nikola Tesla (1856-1943)
Royal Raymond Rife Jr. (1888-1971)
MD. Dmitrij I. Mendeleev (1834-1907)
D. C. Vladimir I. Vernadskij (1863-1945)
MD. Vladimir M. Bechterev (1857-1927)

Il vostro contatto:

