



## ALCHEWAT NOVIS E Q100

### SISTEMA DI DEUMIDIFICAZIONE MURALE NATURALE ED ECOLOGICO

Nella maggior parte dei casi l'umidità presente negli edifici è dovuta alla condensa ed una buona parte delle vecchie costruzioni soffre anche dell'umidità di risalita. In ogni caso si troverà:

- Odore e presenza di muffa
- Muri umidi e scrostati
- Stanze fredde e insalubri

Tuttavia in presenza di umidità di risalita (individuata con un sopralluogo tecnico e strumenti adeguati) le manifestazioni di cui sopra si mostreranno più accentuate del dovuto.

Possiamo tranquillamente affermare, grazie alla nostra pluriennale esperienza sul campo, supportata dalle numerose testimonianze, che il nostro dispositivo **ALCHEWAT Novis** è la soluzione in grado di eliminare l'umidità di risalita nelle murature.

Il posizionamento del dispositivo richiede solo poche ore, nessun lavoro edile e può essere eseguito in qualsiasi momento dell'anno.

Il sistema **ALCHEWAT Novis** non utilizza elettricità, magneti o prodotti chimici e non genera onde elettromagnetiche.

Inoltre non necessitando d'interventi invasivi sulla struttura (tagli o inserti particolari) risulta ideale per tutti i lavori di restauro e ristrutturazione di edifici rilevanti da un punto di vista sacro, storico o artistico.

SOLUZIONE  
DEFINITIVA  
ALL'UMIDITÀ  
DI RISALITA

ELIMINA  
LA MUFFA

PARETI E STANZE  
ASCIUTTE


AMBIENTI  
SALUBRI

DRENAGGIO  
NATURALE  
SOSTENIBILE  
ED ECOLOGICO

RIDUZIONE  
DELL'UMIDITÀ NELLE  
PARETI MISURABILE IN  
POCHI MESI

## ALCHEWAT NOVIS

2 anni di diritto di recesso  
10 anni di garanzia su  
materiale e lavorazione  
Made in Sud Tirolo



## ALCHEWAT NOVIS E Q100

### SISTEMA DI ASCIUGATURA MURALE BIOLOGICO

Il sistema **ALCHEWAT Novis** blocca l'umidità di risalita nelle murature invertendo il flusso verso il suolo e garantendo una deumidificazione stabile e permanente.

Gli effetti sono evidenti:

- L'umidità della parete diminuisce visivamente
- L'efflorescenza e il suo effetto distruttivo finiscono
- Lo sfaldamento degli intonaci, delle pitture e del degradamento strutturale finisce.
- Muffa ed odori sgradevoli vengono eliminati
- Il materiale utilizzato per la costruzione recupera le caratteristiche d'isolamento iniziale
- Il valore dell'immobile aumenta

Il processo di deumidificazione può durare dai 6 mesi ai 2 anni circa, a seconda del tipo di materiale con cui l'edificio è costruito. La nostra statistica indica che nei primi 2 mesi si riscontra già un generale miglioramento, empiricamente constatabile attraverso vista e olfatto e professionalmente confermato dagli strumenti atti alla misurazione dell'umidità.

La tecnologia **ALCHEWAT** si basa sulle pubblicazioni scientifiche dei professori Marco Bischof, Thorsten Ludwig e Andreas Manthey nel "Rapporto di ricerca del Ministero Federale in Germania per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - Rapporto E 5001-15".

**2 ANNI  
GARANZIA  
DI RIMBORSO**

**TECNOLOGIA  
INNOVATIVA  
NEL RISPETTO  
DELL'AMBIENTE**

**INSTALLAZIONE  
VELOCE E  
SEMPLICE**

**FUNZIONA SENZA  
ELETTRICITÀ,  
MAGNETI  
O CHIMICA**

**DURATA  
SUPERIORE  
AI 50 ANNI**

## ALCHEWAT NOVIS

2 anni di diritto di recesso  
10 anni di garanzia su  
materiale e lavorazione  
Made in Sud Tirolo

ALCHEWAT by Lorenz Puff | Business Administration and Direction:

Lorenz Puff | Telser Galerie 11/3 | I-39100 Bozen | South Tyrol | EU | Tel. +39 347 078 8923 | info@alchewat.com

ALCHEWAT by Lorenz Puff | Supplier access:

Ebner Technology KG | Department ALCHEWAT | Kreuzweg 39 | I-39057 Eppan | South Tyrol | EU | news@alchewat.com

# ALCHEWAT

## REFERENZE



Anreiterhof - Bolzano (Modello NOVIS 500)



Monastero Franciscano Schwaz (Modello NOVIS 500)



Villa in Merano - (Modello NOVIS 500)



Pro Natura - Bolzano (Modello NOVIS 300)



Residenza in Livorno Ferraris - Vercelli (Modello NOVIS 500)



Complesso Residenziale - Merano (Modello NOVIS 500)

Sebbene la scienza naturale classica non riconosca ancora gli effetti che abbiamo descritto, diversi studi scientifici complementari, la nostra ricerca empirica, le esperienze positive e i feedback dei nostri clienti confermano gli effetti positivi delle nostre tecnologie.

## REFERENZE



Asociazione ONLUS SK Gries- Bozen (Modell NOVIS 300)



Villa Rizzardi/Pavesi - Verona (Modello NOVIS 300)



Biblioteca del castello di Monselice - PD (Modello NOVIS 300)



Monastero Habsthal - Ostrach (Modello NOVIS 300)



Asociazione ONLUS SK Bozen – Bolzano (Modell NOVIS 300)



Palazzo Pellegrini Cipolla - Verona (Modello NOVIS 300)

Sebbene la scienza naturale classica non riconosca ancora gli effetti che abbiamo descritto, diversi studi scientifici complementari, la nostra ricerca empirica, le esperienze positive e i feedback dei nostri clienti confermano gli effetti positivi delle nostre tecnologie.

ALCHEWAT by Lorenz Puff | Business Administration and Direction:

Lorenz Puff | Telser Galerie 11/3 | I-39100 Bozen | South Tyrol | EU | Tel. +39 347 078 8923 | [info@alchewat.com](mailto:info@alchewat.com)

ALCHEWAT by Lorenz Puff | Supplier access:

Ebner Technology KG | Department ALCHEWAT | Kreuzweg 39 | I-39057 Eppan | South Tyrol | EU | [news@alchewat.com](mailto:news@alchewat.com)

**ALCHEWAT**

## ESEMPI DI MONTAGGIO



Condominio a San Genesio BZ (modello NOVIS 280)



Residenza storica a Gries BZ (modello NOVIS 500)



Edificio storico a Monselice PD (modello NOVIS 300)



Monastero in Austria (modello NOVIS 300)



Monastero in Austria (modello NOVIS 300)



Monastero in Austria (modello NOVIS 300)

L'umidità di risalita può portare a diversi problemi, come la formazione di muffe, efflorescenze saline o danni alla struttura dell'edificio. È importante identificare tempestivamente questo problema e adottare misure adeguate per prevenire successivi danni.

## ESEMPI DI MONTAGGIO



Condominio a Merano BZ (modello NOVIS 500)



Complesso residenziale a Merano (modello NOVIS 500)



Magazzino a Bolzano BZ (modello NOVIS 500)



Palazzo storico a Verona (modello NOVIS 300)



Sede circolo a Bolzano BZ (modello NOVIS 280)



Magazzino a Bolzano BZ (Modello NOVIS 300)


Facile da montare - Installazione senza lavori, senza rumore e senza polvere - Rimuove efficacemente l'umidità attraverso l'azione capillare - Adatto per scantinati e piani terra - 70% più economico rispetto alle soluzioni convenzionali per rimuovere l'umidità.

## DATI TECNICI

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modello                      | ALCHEWAT Novis                                           |
| Utilizzo                     | Case, appartamenti, uffici, negozi, hotel, ecc.          |
| Volume d'azione / efficienza | Toroidale fino a 30 m                                    |
| Dimensioni prodotto          | Da 280 mm fino 500 mm                                    |
| Materiali e componenti       | Lega in alluminio, rame, acciaio INOX, materie plastiche |
| Peso                         | Ca. 1 kg                                                 |
| Garanzia                     | 10 anni su materiale e lavorazione                       |
| Diritto di recesso           | 2 anni                                                   |

## ANTICHE TECNOLOGIE RITROVATE?

Moltissime informazioni, ricerche e invenzioni del passato, nel tempo sembrano svanite senza lasciare traccia, anche se si trattava di scoperte straordinarie e di soluzioni utili e benefiche per la maggior parte dell'umanità. La mia famiglia per tradizione si è sempre interessata ad alcune di queste ricerche e spesso ha sviluppato strumenti che hanno risolto o migliorato i problemi quotidiani nelle case e durante il lavoro agricolo. Mio nonno nel 1911 iniziò a raccogliere brevetti, libri e documentazioni su tecnologie in grado di armonizzare l'ambiente, l'uomo e gli animali. Studiando gli stessi materiali mio padre sviluppò queste teorie e tecnologie in campo agricolo ottenendo risultati più che positivi ed io nel 1984 ho iniziato a mia volta a studiare gli stessi materiali, aggiungendo tutto ciò che potesse essere attinente e utile al fine di sviluppare la tecnologia **ALCHEWAT**, la quale è stata possibile anche e soprattutto grazie alle teorie e agli studi di grandi geni del passato che hanno segnato la storia e che segneranno il futuro. Lorenz Puff



Ing. Bernard B. Kazhinsky (1890-1962)

MD. Alexander G. Gurwitsch (1874-1954)

Ing. Georges Lakhovsky (1869 – 1942)

Ing. Nikola Tesla (1856-1943)

Royal Raymond Rife Jr. (1888-1971)

MD. Dmitrij I. Mendeleev (1834-1907)

D. C. Vladimir I. Vernadskij (1863-1945)

MD. Vladimir M. Bechtereov (1857-1927)

Il vostro contatto:



ALCHEWAT by Lorenz Puff | Business Administration and Direction:

Lorenz Puff | Telser Galerie 11/3 | I-39100 Bozen | South Tyrol | EU | Tel. +39 347 078 8923 | info@alchewat.com

ALCHEWAT by Lorenz Puff | Supplier access:

Ebner Technology KG | Department ALCHEWAT | Kreuzweg 39 | I-39057 Eppan | South Tyrol | EU | news@alchewat.com

# ALCHEWAT